Panasonic

1999/9

ノートパソコン カタログ

M1シリーズ

CF-M1V　〈スタンダードモデル〉
CF-M1VA〈Office 2000 Personal モデル〉
オープン価格※

Let's note

スタイリッシュに持てる。快適に使いこなす。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

会社でも家でもこれ一台。
わたし仕様のスッキリ・モバイル。

CD-ROMドライブを内蔵しながら、驚きの薄さと軽さ。
さらに、拡張バッテリーとも入れ換え可能な
マルチベイスタイルが、
シャープなフォルムをキープ。
だから、スッキリとカバンに入れて持ち歩き
仕事場でのメインマシンを
家や出張先でも活用できます。
片時も離さず愛用していただける
ノートパソコンです。

Let's note

ノートにも「CD-ROM内蔵」が心強い。
接続や設定の手間なしに
ソフトのインストールも手軽にできる。

最大24倍速CD-ROMドライブ

・CD-ROMドライブ装着時、約1.6kg。
・電源ONのままCD-ROMドライブを
入れ換えできるホットスワップ対応。

仕事場と家の間はとことん
軽く持ち運び。
毎日のことだから、この差は大きい。

ウェイトセーバー

・CD-ROMドライブを取り外して
ウェイトセーバーを入れれば
いっそう軽い約1.4kg。
・約29mmの薄さはもちろんそのまま。

スリムなスタイルのまま
出張や旅行で
最大約11時間も使える。

拡張バッテリー（オプション）

バッテリーとマルチベイの組み合わせ（最大駆動時間／総質量）

マルチベイ / バッテリー	ウェイトセーバー	CD-ROMドライブ	拡張バッテリー※1
標準バッテリー	約1.8時間／約1.4kg	約1.8時間／約1.6kg	約7.0時間／約1.8kg
大容量バッテリー※1※2	約5.4時間／約1.69kg	使用不可	約11時間／約2.09kg

※1 オプション。写真は拡張バッテリーです。
※2 標準バッテリーと交換してご使用ください。

入れ換えて使い分けるマルチベイ・スタイル

CF-M1V　〈スタンダードモデル〉
CF-M1VA〈Office 2000 Personal モデル〉
オープン価格　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

LAN&Modem

ネットワークにケーブル一本でスッキリつながる

LANインターフェースと、56kbpsモデムの両端子を装備し、その場に応じて、フレキシブルにネットワークにつなげます。また、PCカードスロットを占有しないので、LANやモデムを接続したまま、さまざまなPCカードを利用可能です。

100BASE-TX/10BASE-T対応のLANインターフェース。



オフィスで

いろいろなネットワークに手軽に接続。

外出先で

家で

オフィスのLANはもちろん、ご家庭でもデスクトップPCなどとつないで、快適なPC環境が作れます。

例えば、家庭でプリンターをみんなで使うなど、周辺機器やデータを、複数のパソコンで共有できます。

LAN経由なら、高速でデータの転送が可能。ファイルの持ち運びやデジカメデータのやりとりが、スムーズに行えます。

11.3型・XGA液晶

Eメールやホームページもサッと読める

XGA（1024×768ドット）の表示能力で、より多くの情報を一目でキャッチ。同時に、スリムなボディながら、明るく大きい11.3型のTFT液晶を採用し、見やすさにもこだわりました。忙しいモバイル時にも、効率良く作業できます。



800×600ドット表示　同じ11.3型でもこんなに違う　1024×768ドット表示

Office 2000 Personal

M1VAモデルには、Microsoft®Office 2000 Personalをインストール済み。買ったその日からワープロ＆表計算などのソフトを活用できます。



●ワープロ「Word 2000」
●表計算「Excel 2000」
●個人情報管理「Outlook 2000」
●国語・英和・和英辞典「Bookshelf Basic2.0」※

※ CD-ROM添付のみ。使用するには、インストール作業が必要です。

Microsoft Office 2000 Personal マイクロソフト オフィス 2000 パーソナル Word Excel Outlook

上面にアルミニウム合金、底面にマグネシウム合金を採用し、耐久性にも優れたボディ。気がねなく持ち運べます。

E-Mail

NEW

初めての方にも簡単、インターネット

「インターネットスターター」アイコンをクリックすれば、フリーダイヤルでパナソニックのプロバイダーHi-HOへつながります。あとは、名前・住所などの必要事項を入力するだけ。サーバーなどの面倒な設定の必要がなく、初めてでも悩まずインターネットを始められます。

約3時間後には新アドレスでEメールをスタートできます。

個性に味付け、イラストメール

内容や気分に合わせたイラストで、Eメールをもっと楽しく。喜怒哀楽など、3種類の選択マップで、約170種類の中から、ぴったりのイラストを選べます。自分で作ったイラスト登録もOK。また、テキストで作られているから、他のメール端末などにも気軽に送れます。

※等幅フォントでお使いください。

Home Page

旅行・出張の予約やニュースなど、実用面でも趣味の面でも多彩に役立つインターネット。レッツノートなら、買ったその日からホームページのさまざまなコンテンツを快適に利用できます。

Panasonic Hi-HOのホームページが、生活に役立つ新情報を次々とご提供します。

インターネット総合サービス
「パナソニックハイホー」
最大3ヶ月使い放題キャンペーン実施中！

Panasonic Hi-HO

インターネットスターターで入会すれば、

加入料　3000円 ▶ 無料　　加入月～翌々月 ▶ 無料で 使い放題

●有効期限：2000年1月15日までにご加入ください。
●ご注意：ご加入後6ヶ月以上ご利用いただける方のみ特典を適用させていただきます。
●月切について：Hi-HOでの月切は、16日から翌月15日までです。例えば10月10日にお申し込みの場合、加入月切は10月10日から10月15日の6日間となります。
●電話料金：アクセスポイントまでの電話料金は別途必要です。
●対象機種：CF-M1V、CF-M1VA

Hi-HOインフォメーションデスク　東京 03-3432-8140／大阪 06-6949-2342
（月～金曜9:30～20:00、土日祝9:30～17:30）

Smart Pointer

モバイルだからこそ際立つ操作性

ノートパソコンの使い勝手を大きく左右するパッド。「スマートポインター」は、モバイルだからこそ実感できる操作感の良さでご好評を得ています。ぜひ、この使い心地をお試しください。

キーボード入力時のパッドの誤操作も軽減します。

大きな画像や表組みを軽々スクロール

矢印をなぞるだけで、画面が簡単にスクロール。ポインターをスクロールバーに合わせなくても、見たいところをスイスイ表示できます

閉じたいウィンドウを一瞬で終了

手前にある不要なウィンドウは、パッドを2回たたくだけで素早く終了。ポインター操作のわずらわしさから解放され、一瞬で次の作業に移れます。

こんな操作もパッドだけでOK

●左右同時クリックで「オートスクロール」
●指を隅で止めると「キープスクロール」
●2回タップでエクスプローラー起動、ラウンチャー起動、ウィンドウを最大化／戻すなどができる「アクションポイント機能」
●指をスライドさせるとスタートメニューの表示やプルダウンメニュー表示などができる　「アクションライン機能」
●それぞれの機能の割り当てを、使い方に合わせてカスタマイズ可能

Basic Functions

●CPU：Intel® モバイルCeleron™プロセッサ(333MHz)
●メモリー：64MB(最大128MB)●ハードディスク：8.1GB
●最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵
●モデム：データ56kbps(K56flex&V.90自動対応)／FAX14.4kbps
●VRAM:2.5MB(1024×768ドットで約1600万色表示)●デュアルディスプレイ対応
●携帯電話／PHS対応ファクスソフト「まいとへく FAX V3 Lite」
●電源ONのままCD-ROMドライブの着脱が可能な「Phoenix BaySwap™」
●環境に合わせて、ソフトごとにも省電力管理ができる「Phoenix PowerPanel™」

▶ 左側面

▶ 右側面

▶ 正面

① DC-IN ② 拡張バスコネクター（FDD・I/Oボックスコネクター）③ PCカードスロット
④ 赤外線通信ポート ⑤ モデムコネクター ⑥ USBコネクター ⑦ LAN端子
⑧ マルチベイ（CD-ROMドライブ、ウェイトセーバー、拡張バッテリー（別売）を入れ換え可能）
⑨ マイク入力端子 ⑩ ヘッドホン出力端子

Let's note M1 の主な仕様

品番	CF-M1VA	CF-M1V
CPU/チップセット	Intel®モバイルCeleron™ プロセッサ 333 MHz /Intel® 440 BX AGPset	
RAM/2次キャッシュメモリー	標準 64 MB SDRAM（最大128 MB）/128 KB	
VRAM	2.5 MB（グラフィックチップ：NeoMagic社製　NM2200）	
HDD	8.1 GB（Ultra ATA）※1	
CD-ROMドライブ	最大24倍速（平均14倍速、最内周で8.5倍速）：着脱式	
FDD（標準添付）	外付3.5型3モード対応（1.44 MB/1.2 MB/720 KB）	
表示方式	XGA（1024×768ドット）11.3型TFTカラー液晶	
LCD表示	1024×768ドット：約1600万色※2	
外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット：約1600万色、1280×1024ドット：256色	
本体+外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット：約1600万色、1280×1024ドット：256色※3	
デュアルディスプレイ表示（一例）	内部LCD　1024×768ドット：65,536色―外部ディスプレイ　640×480ドット：65,536色 内部LCD　1024×768ドット：256色―外部ディスプレイ　1024×768ドット：256色	
サウンド機能	PCM音源（16ビットステレオ）、スピーカー内蔵（モノラル）、マイク内蔵（モノラル）	
PCカードスロット	PCカード（PCMCIA TypeⅡ ×1スロット）CardBus対応	
拡張メモリースロット	144ピンDIMM専用スロット×1	
インターフェース	拡張バスコネクター、LAN端子（RJ-45）、赤外線通信ポート（IrDA Ver1.1：最大4 Mbps）※4、USBコネクター※5、モジュラージャック※6	
オプション I/Oボックス	シリアル（Dsub 9ピン）、パラレル（Dsub 25ピン）、外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、 マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）、FDDコネクター	
オプション ミニI/Oボックス	外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）	
LAN	本体内蔵　100BASE-TX/10BASE-T	
モデム※6	本体内蔵　データ：56 kbps（K56flex / V.90自動対応）※7、FAX：14.4 kbps、ボイス機能対応	
音声	マイク入力（ミニジャック）、オーディオ出力（ステレオミニジャック）	
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ17 mm /スマートポインターⅢ	
電源	AC100V-240V（50 Hz/60 Hz）（ACコードは100 V専用）、標準バッテリーパック（10.8 Vリチウムイオン・1.6 Ah）・拡張バッテリーパック（オプション）（10.8 Vリチウムイオン・4.05 Ah）大容量バッテリーパック（オプション）（10.8 Vリチウムイオン・4.8 Ah）	
消費電力	約35 W（スタンバイモード時：約1.0 W）※8	
バッテリー駆動時間※9 標準バッテリーパック	駆動：約1.8時間※10※11　充電：約2.5時間（電源OFF時）、約5.5時間（電源ON時）※12	
バッテリー駆動時間※9 標準+拡張バッテリーパック	駆動：約7時間※11　充電：約7時間（電源OFF時）、約18.5時間（電源ON時）※12	
バッテリー駆動時間※9 大容量+拡張バッテリーパック	駆動：約11時間※11　充電：約9.5時間（電源OFF時）、約28時間（電源ON時）※12	
外形寸法・質量	幅270×奥行215×高さ29 mm・約1.4 kg（ウェイトセーバー装着時）/約1.6 kg（CD-ROMドライブ装着時）	
導入済み/添付ソフトウェア※13	Microsoft® Word 2000◆、Microsoft® Excel 2000◆、Microsoft® Outlook® 2000◆、Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic2.0◆※14、Microsoft® Internet Explorer 5、Microsoft® IME2000	Microsoft® Internet Explorer 5、Microsoft® IME98
	Microsoft® Windows® 98 Second Edition、Intellisync® for Notebooks、Adobe® Acrobat® Reader 4.0J、インターネットスターター、イラストメール※15、クイックラウンチャー、クイックコネクションセレクター、まいと～くFAX V3 Lite、Phoenix PowerPanel™、Phoenix BaySwap™、NIFTY Manager for Windows◆	
付属品	Microsoft® Windows® 98 プロダクトリカバリーCD-ROM、CD-ROMドライブ、外部FDD、ACアダプター、周辺接続ケーブル、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、ウェイトセーバー、アプリケーションCD※16、取扱説明書　等	

※1 HDD容量は1GB=10^9バイト表示。※2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※3 同時表示では、画面全体の一部（1024×768ドット）が表示されます。カーソルを画面の端に移動すると、画面全体がスクロールします。※4 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cmとなります。※5 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※6 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※7 K56flexとV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度。※8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※9 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。※10 CD-ROMドライブ内蔵時。※11 CPU25% LCD最暗時。※12 完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約1週間（標準バッテリー使用、セットアップで内蔵LAN Wake Up 機能［無効］時）でバッテリー残量がなくなります。※13 本パソコンはWindows98 Second Edition以外では動作保証しておりません。※14 CD-ROM添付のみ。使用するにはインストール作業が必要です。※15 フォントの種類によって正しく表示されない場合があります。等幅フォントをお使いください。※16 M1VAモデルのみ。

◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各ソフトメーカーで行っております。

〈注1〉本パソコンは出荷状態でAPM機能を搭載しております。したがって、Windows98でサポートされる「On-Now」等の機能に制限があります。予めご了承ください。〈注2〉CD-ROMドライブと拡張バッテリーパック/大容量バッテリーパックは同時には使用できません。電源ONの状態でのCD-ROMドライブの装着は、Phoenix BaySwap™を利用してください。ただし、CD-ROMドライブアクセス中は取り外しできません。また、スタンバイ状態や休止状態でのCD-ROMドライブの取り付け/取り外しはできません。〈注3〉一般的にWindows95、98用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。



オプション

品　名	品　番	標準価格（税別）
I/Oボックス※ ❶（シリアル、パラレル、外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード、FDD）	CF-VEBU01J	12,000円
ミニI/Oボックス ❷（外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード）	CF-VEBU02J	5,400円
拡張バッテリーパック（CD-ROMドライブと交換）❸〈注2〉	CF-VZSA44J	35,000円
大容量バッテリーパック（標準バッテリーと交換）❹〈注2〉	CF-VZSU11J	35,000円
標準バッテリーパック（同等品を本体に標準添付）	CF-VZSU10J	15,000円
周辺接続ケーブル（同等品を本体に標準添付）❺	CF-VCF001J	5,000円
外部FDD（同等品を本体に標準添付）※ ❻	CF-VFDU02J	15,000円
ACアダプター（同等品を本体に標準添付）❼	CF-AA1527JB	10,000円
RAMモジュール - 32MB	CF-BAS0032J	30,000円
RAMモジュール - 64MB	CF-BAS0064J	60,000円

※周辺接続ケーブルは付属していません。

周辺機器・外部拡張機器

品　名	品　番	標準価格（税別）
ポータブルCD-R/RWドライブ	KXL-RW10AN-S	74,800円
USB接続スーパーディスクドライブ	LK-RMB33UY	35,800円
PHSデータ通信用PCカード（NTT DoCoMo用）	TO-PHS32K	24,000円
PHSデータ通信用PCカード（DDI ポケット用）	KX-PH402D	19,000円
デジタルカメラ（Cool Shot Ⅱ mega）	LK-RQ130Z	74,800円
15型TFT 液晶PCディスプレイ	TX-D5L31A-J	オープン価格

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは
P³カスタマーサポートセンター　TEL 03-3834-2921
月～金（祝日は除く）10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/

LAN接続時のご注意

●LAN接続するには、LANカード（LAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合）、ケーブル、HUBなどの機材が必要です。●接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。●LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。●MacOSやUNIXなど、Windows98と異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。●LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。

● 西暦2000年問題の情報提供について（http://www.pcc.panasonic.co.jp/y2000/）

パソコンの「西暦2000年問題」とその対応に関する情報をインターネットにて提供しております。

パナソニック「レッツノート」保険 ご加入のご案内

お客様自身の任意加入により、破損・火災等の損害を補償いたします。
お問い合わせは 株式会社 松下総合保険サービス まで
TEL 03-3436-3498 受付時間 9:30～17:00（土日・祝日定休）　または、ホームページをご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。（有効画素：99.998%以上　画素欠け等：0.002%以下）●Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Microsoft® Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版の略称です。●Intel Insideのロゴ、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●まいと～くFAX V3は㈱インターコムの登録商標です。●PowerPanelおよびBaySwapは、米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。●NIFTY Managerはニフティ㈱の商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成で

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデムはNTTのアナログ一般公衆電話回線以外の回線環境でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル 0120-87-3029（パナソニック）
受付時間 9:00～20:00
365日受付
FAX 06-6906-4011

■「パナソニック PC」のインターネットアドレス
http://www.panasonic.co.jp/pc/
■「レッツノート ホームページ」のインターネットアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0021
東京都千代田区外神田6丁目13番10号
ミクニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナル
コンピュータ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部で

このカタログの内容は1999年9月現在のものです。
CF-JM16P999

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に使って上手に節電

あなたとともに　豊かな未来へ　松下電器